
KF EXTRA 10.22 BIOFUEL



PED 2014/68/ CE CAT. II

TSR

made in ITALY

BioFuel COMPATIBLE*
* DOMESTIC HEATING OIL / HVO / B100 (biofuel blend with the addition up to 100% FAME, as defined in DIN SPEC 51603-6 and EN 14214)

POMPES DIESEL COMPATIBLES AVEC LE HVO, LE GNR ET LE BIODIESEL

Stock Disponible en France

SAV Réseau Français



Panneau de commande équipé de voyants de contrôle des fonctions du nettoyeur



Groupes moteur/ ventilation et alimentation chaudière indépendants



Pompe RW Premium avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton





Coffre de rangement avec accès contrôle niveau d'huile de la pompe

Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir BIOFUEL 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Grandes roues solides (Ø 300 mm)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Chaudière verticale avec double spire
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage temporisé de la chaudière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph V Hz	MAX bar MPa	WORK bar MPa	WORK l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36028-00166	KF Extra 10.22 BIOFUEL	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	85÷140	8	165	132 x 82 x 86

Premium

Réf. : Code articlePREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse



Exemple de code réf. :

36028-00166PREMIUM

36028-00166-XELIUM

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
40	G 3/8"M	M22x1,5F long	400	**00080-01104**	



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	**10002-03590**	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00166
1/4" NPT M	065	25	**00080-01381**	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**	



Kit système anti-calcaire 24V AC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES COMPATIBLES
CODE	36028-00166
10001-00959	



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES COMPATIBLES
CODE	36028-00166
10001-00953	

SUR DEMANDE



Kit électrovanne détergent 24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l/min	bar	V	CODE	36028-00166
30	10	24	**00023-00199**	



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**	

ÉQUIPEMENT PACK PROMO

Premium



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
40	G 3/8"M	M22x1,5F long	400	**00080-01104**	



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	**80001546**	



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**80000404**	



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	700	070	**10002-03518**	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 3/8"	**80132230**	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00166
1/4" NPT M	065	25	**00080-01381**	



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00166
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**	

ÉQUIPEMENT PACK PROMO

Xelium

XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
3/8» F	M22F	20 - R2 3/8"	**80132223**	



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00166
Sans flexible	-	-	**00080-01515**	

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01103**	



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	300 / 500	080	**10002-03588**	



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**	



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**	



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**	



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00166
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**	



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**	



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**	
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	**10002-03566**	
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	**10002-03778**	



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**	



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00166
R2-3/8"	20	G 3/8" F	**00080-01499**	



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Ø	kg	-	CODE	36028-00166
200	1,4	-	**00032-00095**	



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00166
Sans flexible	-	-	**00080-01505**	



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36028-00166
5	5,0	7	**00073-00005**	
10	10,0	7	**00073-00004**	



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36028-00166
5	5,0	7	**00073-00221**	



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36028-00166
AR2 M	508 mm	275	**80000222**	

Pour les laveurs de sol, merci de nous indiquer les débits et pressions de votre nettoyeur pour le calibrage des buses.



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36028-00166
AR2 M	520 mm	275	**80000223**	



Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	**80001517**	



Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	AR 2 F	280	**80001558**	